

e-STUDIO2309A

e-STUDIO2809A

Produktový list

- Profitujte z těchto dvou modelů černobílých A3 systémů díky flexibilním možnostem konfigurací, které pokryjí základní potřeby moderní kanceláře.
- Díky sofistikované technologii jsou e-STUDIO2309 A /2809 A jednoduše připojitelné do sítě a nabízí intuitivní ovládání.
- Navržen tak, aby splňoval nejpřísnější ekologické normy. Oba modely jsou velmi šetrné k cenným přírodním zdrojům.



Technická specifikace

Základ

Rychlost	23/28 (A4) 14/14 (A3)
Doba zahřívání	do 18 vteřin
Velikost a gramáž papíru	Zásobník: A5R-A3, 64-80 g/m ² Boční podavač: AR-A3, 52-216 g/m ²
Kapacita papíru	1x 250 listů (Zásobník), 1x 100 listů (Boční podavač) Maximum 1,700 listů
Výstupní kapacita	100 listů
Duplexní jednotka	A5R-A3, 64-80 g/m ²
Paměť	512 MB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN ¹⁾ (IEEE802.11b/g/n)
Rozměry a váha	575 x 540 x 402 mm (Š x H x V), ~25.5 kg
Startovací Kit	Toner, Válec, Developer

Tisk

Rozlišení	2,400 x 600 dpi
Tiskový jazyk	PCL 5e & 6 a PostScript 3 ¹⁾ kompatibilní
Podporované OS	Windows 8/7/Vista/Server 2008 SP2 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.7.4-10.10, Unix/Linux
Tiskové funkce	Univerzální tiskový ovladač, Tisk z USB, 2-v-1 rozšiřující plug-ins TO ¹⁾ , Rotační třídění ²⁾ , Režim úspory toneru

Skenování

Rozlišení	600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Černobíle/Barevně: 25/22 A4
Režimy skenování	Barevně, Odstíny šedé barvy, Černobíle
Formáty souborů	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF (a další formáty jako např: DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A)
Funkce skenování	Přednastavitelné šablony, Skenování na USB, Skenování do e-mailu, souboru (SMB, FTP), TWAIN

Kopírování

Rozlišení	Skenování: 600 x 600 dpi Tisk: 2,400 x 600 dpi
Rychlost první kopie	6 vteřin
Zoom	25-400% (Sklo), 25-200% (Podavač)
Režim kopírování	Text, Text/Foto, Foto, Výmaz pozadí
Funkce kopírování	Přednastavitelné šablony, Elektronické třídění, Rotační třídění ²⁾ , Kopírování průkazů, Výmaz okrajů, režim 2-v-1 / 4-v-1, Automatické třídění ²⁾

Fax¹⁾

Přenos	Super G3, G3
Rychlost přenosu	3 vteřiny A4
Kompresce	JBIG, MMR, MR, MH
Paměť	6 MB Přenos/Příjem
Síťový fax	Windows 8/7/Vista/Server 2008 SP2 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit)
Funkce faxu	Jedno dotykové vytáčení, skupinové vytáčení

Systém a zabezpečení

Správa zařízení	e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾ TopAccess pro vzdálenou správu a konfiguraci
Systémové funkce	Vnitřní recyklace toneru, Režim úspory elektrické energie
Účtování & zabezpečení	100 uživatelských kódů, IP a MAC filtr adres, podpora SSL

Příslušenství

RADF - MR-3029	Kapacita 50-listů, A5R-A3, 50-104 g/m ²
2. Zásobník papíru - MY-1043	Kapacita 1x 250-listů, A5R-A3, 64-80 g/m ²
3. Zásobník papíru se stolkem KD-1039	Kapacita 1x 550-listů, A5R-A3, 64-80 g/m ²
4. Zásobník papíru - MY-1044	Zásobník pro KD-1039 Kapacita 550-listů, A5R-A3, 64-80 g/m ²
PostScript Modul - GA -1340L/H	včetně 512 MB
Horní víko - KA-2507PC	
Stolek na kolečkách - MH-2507	
Fax Board - GD-1360EU	
Wireless LAN Modul - GN-1080	

¹⁾ Příslušenství

²⁾ s RADF - MR-3029



elites MDS s.r.o. - autorizovaný distributor pro Českou republiku
V Olšínách 2300/75, 102 00 Praha - Strašnice, T: 245 008 600

www.elitesmids.cz
www.toshiba-mds.cz
shop.elitesmids.cz

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

TOGETHER
INFORMATION

Jednoduché ovládání

Intuitivní uživatelské rozhraní Vám poskytuje nejvyšší možnou efektivitu při obsluze těchto nových modelů. Logické uspořádání klávesnice a jasně strukturované funkce stroje umožňují uživatelům využívat všech výhod hned od začátku.

Jsme si vědomi toho, že má každá firma individuální potřeby a nároky. Proto byly e-STUDIO2309A / 2809A navrženy tak, aby se přizpůsobily Vaším konkrétním požadavkům. To Vám dokážeme splnit díky bohaté nabídce příslušenství, které nabízí optimální využití.

Využijte všestranné funkce pro zvýšení produktivity.



KONFIGURACE

