

e-STUDIO3508LP

e-STUDIO4508LP

e-STUDIO5008LP

Produktový list

- První multifunkční zařízení na světě s funkcí následného vymazání tisku z papíru.
- Díky jedinečné technologii hybridního tisku, můžete na jednom zařízení tisknout trvalé i opakovaně použitelné výtisky, které šetří papír a cenné přírodní zdroje.
- Zařízení je vybaveno nejmodernějšími funkcemi pro moderní práci s dokumenty.
- Určeno pro firmy, které chtějí kombinovat ekologii, hospodárnost a efektivitu provozu.



Hybridní technologie Toshiba kombinuje funkci běžného tisku s tiskem následně vymazatelným. Tato funkce umožňuje opětovné použití papíru. Vše v jednom snadno připojitelném zařízení, které Vám zjednoduší práci a také pomůže ušetřit náklady na papír.

Znáte to, existují zákonné povinnosti na základě kterých máme povinnost některé dokumenty uchovávat. Jsou to tedy dokumenty, které tiskneme se záměrem dlouhodobé archivace.

Velmi často ale tiskneme dokumenty a již předem víme, že je nebudeme uchovávat dlouhodobě. Jindy víme přesně, že je nebudeme potřebovat již během několika minut. Zamyslete se při tisku dokumentů nad jejich úlohou a rozpoznejte dokumenty s jejich krátkodobým obsahem.

Modelová řada e-STUDIO5008LP TOSHIBA je perfektním řešením pro obojí typ dokumentů. Při tisku nebo kopírování si sami vyberete zda budete tisknout černě nebo využijete funkci tisku pro následné odstranění toneru a použijete papír opakovaně pro další tiskovou úlohu.

Technická specifikace

Základ

Rychlost	Černobíle A4: 35/45/50 A3: 18/22/25 Mazatelná modrá A4: 35/35/35 A3: 18/18/18
Rychlost mazání	Zásobník A4: 17 A3: 8 Bypass A4: 14 A3: 7
Doba zahřívání	22/26/26 vteřin
Velikost a gramáž papíru ¹⁾	Zásobník: A5R-A3, 60-256 g/m ² Boční podavač 100 x 148 mm-A3, 60-256 g/m ²
Velikost a gramáž papíru ¹⁾	Zásobník ²⁾ : 2x 550 listů Boční podavač ³⁾ : 1x 100 listů max. 3,200 listů
Výstupní kapacita (virgin/reusable paper)	S konzolovým finišerem: 150 listů Bez konzolového finišeru: 400 listů
Duplexní jednotka ¹⁾	A5R, A4R, A4, A3 a ostatní běžné formáty, 60-256 g/m ²
Řídící jednotka	Toshiba e-BRIDGE
Ovládací panel	22.9 cm (9") Multi-dotykový barevný panel
Paměť	Toshiba Secure HDD 320 GB ⁴⁾ , 4 GB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN ⁵⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ⁵⁾ , Wi-Fi Direct ⁵⁾
Rozměry a hmotnost	585 x 640 x 787 mm (W x D x H), ~ 73 kg

Tisk

Rozlišení	600 x 600 dpi (5 bit), 1,200 x 1,200 dpi (2 bit) 3,600 x 1,200 dpi (PostScript)
Tiskový jazyk	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS a PostScript 3 kompatibilní
Podporované OS	Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.12, Linux/ Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400
Tiskové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios over TCP/IP
Režim tisku	Mazatelná modrá, Černobílá
Mobilní tisk	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Funkce tisku	Universal Printer Driver, Driver Templates, Print from USB, Hold print, Tandem printing

¹⁾ Gramáž papíru pro mazatelný modrý toner: 64-80 g/m²

²⁾ Pokud se kazeta používá pro opakovaně použitelný papír, kapacita kazety je 400 listů.

³⁾ Pokud se boční podavač používá pro opakovaně použitelný papír, kapacita je 30 listů.

⁴⁾ 1 GB = 1 miliarda bytů

⁵⁾ Příslušenství

⁶⁾ Dokončovací funkce nejsou k dispozici při tisku mazatelným modrým tonerem.

Skenování

Rozlišení	600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Oboustranný automatický podavač originálů ¹⁾ 73 A4 (300 dpi) barevně a černobíle
	Jednoprůchodový automatický podavač originálů ¹⁾ 240 A4 (300 dpi) barevně a černobíle
Režimy skenování	Auto-Barva (ACS), Barva, Odstíny šedé, Černobíle
Formáty souborů	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Prohledávatelné PDF ⁵⁾ (a další jako například: DOCX, XLSX, RTF, TXT)
Funkce skenování	WS Scan, Skenování na USB, do e-mailu, do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan ⁵⁾ OCR sken ⁵⁾ , Skenování do Boxů (e-Filing), WIA, TWAIN

Kopírování

Rozlišení	Skenování: 600 x 600 dpi Tisk: 600 x 600 dpi (5 bit) 2,400 x 600 dpi s vyhlazováním
Rychlost první kopie	Černobíle: 5.9/4.4/4.4 vteřin Mazatelná modrá: 7.8/7.8/7.8 vteřin
Zoom	Sklo: 25-400%, Podavač ¹⁾ : 25-200%
Režim kopírování	Text, Text/Foto, Foto, Modrá originál
Funkce kopírování	Elektronické třídění, Rotační třídění, ID karty, Výmaz okrajů, 2-v-1 / 4-v-1, embedded terminál

Fax⁵⁾

Přenos	Super G3, G3 - (přísl. 2. linka, Internet Fax T.37)
Rychlost přenosu	~ 3 vteřiny A4
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Paměť	1 GB Přenos/Příjem
Síťový fax	Ovladače pro Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2008 R2 (64 bit)
Přesměrování příchozích Faxů	Do sdílené složky (SMB, FTP, IPX/SPX), E-Mailu, e-Filing

Systém a zabezpečení

Správa zařízení	e-BRIDGE Fleet Management System ⁶⁾ Top Access pro vzdálenou administraci a konfiguraci zařízení
Systémové funkce	e-Filing dokument server pro zabezpečené uložení, Distribuce dokumentů a tisku na vyžádání (1 veřejný box, 200 uživatel. boxů), 12,060 jedno- dotykových šablon pro personalizované uložení nebo pracovní postupy, Náhled skenu/faxu, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform, Integrovaný webový prohlížeč, Job Skip
Zabezpečení systému	Role Based Access, podpora LDAP, 1,000 kódů oddělení a 10,000 uživatelských kódů, Čtečka ⁵⁾ paměťových karet, Zabezpečený tisk, Zabezpečený HDD Toshiba v základní výbavě, Data Overwrite Enabler ⁵⁾ IP a MAC filtr adres, filtr portů, Podpora SSL a Ipsec protokolů, IEEE802.1x podpora, IEEE2600.1 kompatibilní, Skenování do zabezpečeného PDF

Příslušenství

Duplexní podavač MR-3031	100 listů, A5R-A3, 35-157 g/m ²	HORNÍ VÍKO SKLA KA-5005PC
Duální podavač MR-4000	300 listů, A5R-A3, 35-209 g/m ²	STOLEK S ÚLOŽNÝM PROSTOREM NA KOLEČKÁCH MH-5005
STOLEK SE ZÁSOBNÍKEM ¹⁾²⁾ KD-1058	1 Zásobník, 550 listů, A5R-A3, 60-256 g/m ²	ODDĚLOVAČ ÚLOH MJ-5015
ZÁSOBNÍK PAPIRU ¹⁾²⁾ MY-1048	Pro Stolek se zásobníkem 1 Zásobník, 550 listů, A5R-A3, 60-256 g/m ²	FAX GD-1370EU
VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK KD-1059A4	2,000 listů, A4, 64-105 g/m ²	WIRELESS LAN / BLUETOOTH (včetně WiFi Direct) GN-4020
VNITŘNÍ FINIŠER ⁶⁾ MJ-1042	2 výstupy, 600 listů 50 listů, multi-poziční sešívání A4R-A3, 60-105 g/m ²	e-BRIDGE ID-GATE – TWN3/4
MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ FINIŠER MJ-1109	2 výstupy, 2,250 listů 50 listů multi-poziční sešívání A5R-A3, 60-105 g/m ²	HARD DISK DRIVE 320 GB ²⁾ (FIPS 140-2 STANDARD) – GE-1230
MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ FINIŠER + BROŽURA MJ-1110	2 výstupy, 3,250 listů 50 listů multi-poziční sešívání 50 listů středové sešívání Tvorb. brožur o velikosti 60 stránek A5R-A3, 60-105 g/m ²	ODKLÁDACÍ PŘÍHRÁDKA KK-5005
DĚROVACÍ JEDNOTKA MJ-6011E/ MJ-6011F/MJ-6105E/MJ-6105F	dostupnost 2 / 4 otvory	PANEL KLÁVESNICE GR-1260
		PRACOVNÍ PODLOŽKA GR-1250
		DATA OVERWRITE ENABLER GP-1070
		Ipsec ENABLER GP-1080
		HARDCOPY SECURITY PRINTING KIT GP-1190A
		EMBEDDED OCR ENABLER GS-1080, GS-1085
		FOLLOW ME - MULTI STATION PRINT ENABLER GS-1090, GS-1095
		META SCAN ENABLER GS-1010
		UNICODE FONT ENABLER GS-1007
		POMŮCKA PRO BEZBARIÉROVÉ OVLÁDÁNÍ KK-2560

e-STUDIO5008LP series:




KONFIGURACE

