

TOSHIBA

Produktový list

e-STUDIO 331AC/401AC



„Udržitelná budoucnost: odpovědné technologie a spolupráce šetrná k životnímu prostředí.“

Využijte výhod flexibilní integrace s řešeními a aplikacemi třetích stran, společně s vestavěným webovým prohlížečem a plnou podporou pro cloudový a mobilní tisk. Ke našim systémům se můžete snadno připojit pomocí svých mobilních zařízení a tisknout pouze to, co skutečně potřebujete – čímž podpoříte své cíle v oblasti udržitelnosti. Přímým tiskem dokumentů v místě potřeby eliminujete nutnost doručování poštou, čímž snižujete dopravní zátěž i emise.

Vzhledem k tomu, že vaše společnost má své vlastní individuální potřeby, procesy a preference pro ukládání a sdílení dat, navrhli jsme naše barevné systémy tak, aby je bylo možné snadno přizpůsobit pomocí aplikací. Ať už se chcete připojit ke cloudovým službám, lokálním aplikacím, nebo máte jiná přání – nákladově efektivní a snadno ovladatelná řada e-STUDIO401AC má pro vás řešení.

Cloud aplikace

- e-BRIDGE Plus for Box
- e-BRIDGE Plus for Dropbox™
- e-BRIDGE Plus for WebDAV
- e-BRIDGE Plus for Google Workspace™ Google Drive™
- e-BRIDGE Plus for Gmail™
- e-BRIDGE Plus for OneDrive® for Business
- e-BRIDGE Plus for SharePoint® Online
- e-BRIDGE Plus for Exchange Online
- e-BRIDGE Plus for Universal Print

Workflow aplikace

- e-BRIDGE Plus for Barcode Scan
- e-BRIDGE Plus for USB Storage
- e-BRIDGE Plus for Green Information
- e-BRIDGE Plus for Zone OCR
- e-BRIDGE Plus for ID Card Management
- e-BRIDGE Plus for Voice Guidance

To ensure you a perfect fit, our team of software developers can even create customised apps for you.




Klíčové vlastnosti

- Vynikající barvy
- Optické rozpoznávání znaků (OCR)
- Moderní design
- Standardní podavač dokumentů s dvojitým skenováním (DSDF)
- Mobilní tisk
- Udržitelnost



Konfigurace



Oboustranný automatický podavač originálů

Všechny multifunkční tiskárny Toshiba zaručují špičkovou kvalitu tisku s dokonale ostrými detaily a věrným podáním obrazu. Pro maximální efektivitu při zpracování velkých objemů dokumentů využijte podavač s duálním skenováním (DSDF).

Tento podavač pojme až 100 listů a dosahuje úctyhodné rychlosti 116 stran za minutu. Díky technologii současného skenování obou stran listu výrazně zrychlíte digitalizaci dokumentů a posunete svou produktivitu na novou úroveň.

Specifikace

Základ

Rychlost tisku a kopírování

Doba zahřívání

Velikost a gramáž papíru

Kapacita papíru

Výstupní kapacita

Duplexní jednotka

Systém zařízení

Ovládací panel

Paměť

Interface

Rozměry a Váha

Startovací sada

e-STUDIO331AC

e-STUDIO401AC

33 A4 za minutu	40 A4 za minutu
do 18 vteřin	
Zásobník: A5-A4, 60-256 g/m ² , Boční podavač: 98 x 148 mm - A4, 52-256 g/m ² , Banerový tisk: do 215 x 1,320 mm, 90-163 g/m ²	
Cassette: 550 sheets; Bypass: 100 sheets; Max. 3,200 sheets	
250 listů	
A5-A4, 60-256 g/m ²	
Toshiba e-BRIDGE Next	
26cm (10.1") Multi-Touch Colour Panel	
Zabezpečený SSD 256GB, 4GB RAM	
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN*, Bluetooth*, Wi-Fi Direct*, iBeacon for Printers	
520x540x634mm (ŠxHxV), ~53kg	
Startovací toner, odpadní nádoba a PU jednotka (válce a developer)	

Tisk

Rozlišení

Tiskový jazyk

Podporované OS

Síťové protokoly

Režim tisku

Nastavení barev

Mobilní tisk

Funkce tisku

600 x 600 dpi, 3bit, 1,200 x 1,200 dpi, 1bit s PostScript ovladačem
PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF a PS3, (JPEG)
Windows 11/10, Windows Server 2022/2019/2016, Mac OS 11-15, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400
TCP/IP (IPv4/IPv6), Ether Talk, NetBios over TCP/IP
Auto-Barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Černobílá
Správa barev pomocí profilů ICC, Substituce RGB, Jas, Sytost, Kontrast, Vyvážení barev
e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service
Univerzální ovladač tiskárny, šablony, plugíny ovladačů, tisk z USB, pozastavený tisk, tandemový tisk, přímý tisk e-mailem

Skenování

Rozlišení

Rychlost skenování

Režim skenování

Formáty souborů

Funkce skenování

Max. 600 x 600 dpi
Duální podavač dokumentů (DSDF): 80 A4 barevně a 116 A4 černobíle (300 dpi/oboustranně)
Auto-Barva (ACS), Barva, Odstíny šedé, Černobíle
JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A
WS Scan, Skenování na USB, do e-mailu, do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan *, OCR sken, Skenování do Boxů (e-Filing), WIA, TWAIN

Kopírování

Rozlišení

Rychlost první kopie

Zoom

Režim kopírování

Režim barev

Nastavení barev

Funkce kopírování

Skenování: 600 x 600 dpi černobíle, 300 x 600 dpi barevně	
Tisk: 600 x 600 dpi, 3 bit, 2,400 x 600 dpi s vyhlazováním (černobíle)	
Barevně: ~7.2 vteřin Černobíle: ~5.7 vteřin	Barevně: ~6.3 vteřin Černobíle: ~5.1 vteřin
Ze skla: 25-400%, Z duálního podavače: 25-200%	
Text, Text/Foto, Foto, Tištěný obraz, Mapy, Vyhlazení obrazu	
Auto barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Režim jedné barvy, Černobílá	
Odstíny a Sytost barev, Vyvážení barev, Nastavení RGB, 5 jednoduchých režimů	
Elektronické třídění, Rotační třídění, ID karty, Výmaz okrajů, 2-v-1 / 4-v-1	

e-STUDIO331AC

e-STUDIO401AC

Fax*

Přenos	Super G3, Internet Fax T.37
Rychlost přenosu	~3 vteřiny A4
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Paměť	1GB ¹⁾ (SSD): včetně IPFax a lfax.
Síťový fax	Ovladače pro Windows 11/10, Windows Server 2022/2019/2016
Přesměrování příchozích faxů	Do sdílené složky (SMB, FTP), E-Mail, e-Filing

System & Security

Správa zařízení	Top Access pro vzdálenou administraci a konfiguraci zařízení
Systémové funkce	Dokumentový server e-Filing pro zabezpečené ukládání, distribuci dokumentů a tisk na vyžádání (1 veřejný box, 200 uživatelských boxů), 12 060 jednotlivých šablon (one-touch) pro ukládání personalizovaných nastavení nebo pracovních procesů, náhled skenování/faxování, Rip-while-Print, Otevřená platforma e-BRIDGE, Integrovaný webový prohlížeč, Job Skip, Tisk čárových kódů PCL, Integrované aplikace e-BRIDGE Plus.
Zabezpečení systému	Přístup na základě rolí (Role Based Access) , podpora LDAP, 1 000 oddělení a 10 000 uživatelských kódů, čtečka přístupových karet*, soukromý tisk, Šifrování dat pomocí Secure SSD disku, filtr IP a MAC adres, filtr portů, podpora protokolů SSL a Ipsec*, podpora IEEE802.1x, skenování do zabezpečeného PDF, tisk na vyžádání*

Příslušenství

Zásobník papíru (1x 550-sheet capacity, A5-A4, 60-256 g/m², 520 x 540 x 147 mm (Š x H x V), ~8.7kg),
Velkokapacitní zásobník (LCF) - KD-1071 1x 2,000-listů, A4, 60-256 g / m², 605 x 578 x 427 mm (Š x H x V), ~ 29 kg
Mobilní stolek - MH-4000 605 x 578 x 427 mm (Š x H x V), ~ 15.8 kg
Distanční výplň - GR-1380 520 x 540 x 132 mm (Š x H x V), ~ 5.2 kg
Podvozek - GR-1390 605 x 578 x 164 mm (Š x H x V), ~ 12 kg
Offline sešíváčka, Ovládací klávesnicový panel s číslicemi, Security SSD 512GB BiCS5, Fax, Wireless Lan/Bluetooth Modul (včetně Wi-Fi Direct), Pomůcka pro bezbarierové ovládání podavače, e-BRIDGE ID-Gate

Licence

Multi Station Print, IP Fax, Ipsec, Hard Copy Security Kit, Meta Scan, Unicode Font

* příslušenství

