

TOSHIBA

e-STUDIO409s

e-STUDIO409AS

e-STUDIO409P

Produktový list

- Zvýšený výstup až do 40 stran za minutu
- Nejnovější bezpečnostní funkce, včetně Modulu důvěryhodné platformy (TPM)
- Nízká spotřeba energie pro udržitelnost a efektivnost nákladů



**TOGETHER
INFORMATION**

Specifikace

	e-STUDIO409s	e-STUDIO409As	e-STUDIO409P
Obecné			
Rychlost tisku	40 A4		
Rychlost kopírování	39 A4		—
Doba zahřívání	~ 9 sekund (z režimu spánku)		
Velikost a gramáž papíru			
Kazeta	A6-A4/ uživatelský, 60-120 g/m ²		
Ruční podavač	99x148 mm - 215x359mm, 60-217 g/m ²		
Kapacita papíru			
Kazeta	1x 250 listů		
Ruční podavač	1x 100 listů		
Max.	900 listů		
Kapacita výstupu	150 listů		
Duplexní jednotka	A4/ uživatelský, 60-90 g/m ²		
Ovládací panel	7.2 cm (2.8") barevný dotykový panel	10.9 cm (4.3") barevný dotykový panel	dvouřádkový LCD display
Paměť			
Standard/Max.	512 MB/512MB (bez HDD/ISD)	2 GB/2 GB, příslušenství GB Intelligent Storage Device (ISD)	256 MB/256 MB
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (včetně IPv6), High Speed USB2.0, WLAN (IEEE802.11 a/b/g/n/ac) ¹⁾²⁾³⁾		
Rozměry a hmotnost			
Š x H x V	~411 x 366 x 339 mm	~ 412 x 361 x 354 mm	~368 x 363 x 222 mm
Hmotnost	~ 12.8 kg	~ 13.7 kg	~ 9.3 kg
Startovací sada	Startovací toner a obrazový válec		
Tisk			
Rozlišení	Max.: 600 x 600 dpi	Max.: 1200 x 1200 dpi	Max.: 600 x 600 dpi
Rychlost první kopie	~ 5.9 sekund		
Tiskový jazyk	PCL 6/PCL 5/PostScript 3 a PDF v1.7 emulace, PCLm ³⁾		
Podporované OS	Windows 11 ³⁾ /10/8.1/8, Windows Server 2022 ³⁾ /2019 ³⁾ /2016, Windows Server 2012/2012 R2, Windows Server 2008/2008 R2, Linux, Novell, Citrix, SAP		
Mobilní tisk	AirPrint, Mopria Print Service		
Tiskové funkce	Universal Print Driver, Tisk z USB, Tisk z SharePoint ¹⁾³⁾ , Vícestránkový tisk, Tisk obálek		



	e-STUDIO409s	e-STUDIO409As	e-STUDIO409p
Sken			
Rozlišení			
Barevně	Max.: 600 x 600 dpi		—
Černobíle	Max.: 1,200 x 1,200 dpi (ze skla, síť nebo USB TWAIN)		—
Rychlost skenu			
Jednostranně: barevně/černobíle	20/46 A4 (150 dpi)		—
Oboustranně: barevně/černobíle	40/92 A4 (150 dpi)		—
Podavač dok. (Jednostr./oboustr.)	50 listů, A6-A4/ uživatelsky, 52-90 g/m ²		—
Formáty souborů	TIFF, JPEG, PDF, Prohlédávatelné PDF, PDF/A, XPS ³⁾		—
Funkce skenování	Sken do složky, Sken do e-mailu, Sken do USB , Síťový sken (FTP), e-STUDIO Scan, TWAIN, Sken do Sharepoint ¹⁾³⁾		—
Kopírování			
Rozlišení	Max.: 600 x 600 dpi		—
Rychlost první kopie	~5.9 sekund		—
Zvětšování	25 - 400%		—
Režimy kopírování	Text, Text/Foto, Foto, Grafika		—
Funkce kopírování	Více stránek na kopii, kopie různých formátů, Posun okraje, ID Karty		—
Fax			
Přenos	Super G3		—
Rychlost přenosu	~3 vteřiny A4		—
Komprese	JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG		—
Funkce faxu	Barevný fax, Rychlá volba (až 500 míst určení), Skupinové vytáčení, síťový fax		—
Přesměrování faxu	Do faxu, E-Mail, FTP		—
Systém a zabezpečení			
Správa zařízení	e-FleetManager ¹⁾		
Systémové funkce	Režimy úspory energie, Sytost toneru/kalibrace barev, Vzdálené uživatelské rozhraní		
Účtování a bezpečnost	Privátní tisk, filtr IP adres, filtr portů, podpora SNMPv3, SSL a IPSec protokolů, 802.1x autentifikace ¹⁾ , zámeček ovládacího panelu, trvalé vymazání paměti ¹⁾ , Intelligent Storage Device nebo šifrování disku ³⁾ , TPM 2.0 ³⁾ , Konečný výmaz pro ISD a HDD (vymazání disku na konci životnosti zařízení) ³⁾		
Příslušenství			
Zásobník papíru na 550 listů - KD-1074, Výškově nastavitelný stůlek - KK-3200, Otočný, zamykatelný podstůlek - MH-3100, WIFI modul - GN-1170, Inteligentní úložné zařízení (ISD) - GE-1310, e-FleetManager			

¹⁾ Příslušenství

²⁾ Pro e-STUDIO409s

³⁾ Pro e-STUDIO409As


Konfigurace



e-STUDIO409S



e-STUDIO409AS



e-STUDIO409P



550-listů kazeta



Otočný, zamykatelný podstolek



Výškově nastavitelný podstolek