

# TOSHIBA

**e-STUDIO449s**

**e-STUDIO479s**

**e-STUDIO479P**

## Produktový list

---

- Vyšší výkon: až 47 stran za minutu
- Nejmodernější zabezpečení s modulem Trusted Platform Module
- Udržitelnost a hospodárnost díky nízké spotřebě energie



**TOGETHER  
INFORMATION**

# Specifikace

## Obecné

	e-STUDIO449s	e-STUDIO479s	e-STUDIO479p
Rychlost tisku	44 A4	47 A4	
Rychlost kopírování	44 A4	47 A4	—
Doba zahřívání	~ 9 sekund (z režimu spánku)		
Velikost a gramáž papíru	A6-A4/ užitavelský, 60-120 g/m <sup>2</sup>		
Kazeta	76x148 mm - 215x359 mm, 60-216 g/m <sup>2</sup>		
Ruční podavač			
Kapacita papíru	1 x 550 listů		
Kazeta	1 x 100 listů		
Ruční podavač	2,300 listů		
Max.	250-sheet capacity		
Kapacita výstupu	A4/ užitavelský, 60-120 g/m <sup>2</sup>		
Duplexní jednotka			
Ovládací panel	10.9 cm (4.3") barevný dotykový panel (sklopný)	17.8 cm (7") barevný dotykový panel (sklopný)	7.1 cm (2.8") barevný dotykový panel
Paměť	2GB/2GB, včetně 128GB Intelligent Storage Device (ISD), přísl. 500GB HDD		1GB/1GB, přísl. 128GB Intelligent Storage Device (ISD)
Standard/Max.	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (včetně IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN (IEEE802.11 a/b/g/n/ac)		
Interface			
Rozměry a hmotnost			
Š x H x V	~ 479 x 450 x 514 mm	~ 479 x 453 x 514 mm	~ 399 x 390 x 307 mm
Hmotnost	~ 21.2 kg	~ 21.3 kg	~ 15.0 kg
Startovací sada	Startovací toner a obrazový válec		
Tisk			
Rozlišení	Max.: 1,200 x 1,200 dpi		
Rychlost první kopie	~ 6 sekund		
Tiskový jazyk	PCL 6/PCL 5/PostScript 3 and PDF v1.7 emulace, PCLm		
Podporované OS	Windows 11/10/8.1/8, Windows Server 2022/2019/2016, Windows Server 2012/2012 R2, Windows Server 2008/2008 R2, Linux, Novell, Citrix, SAP		
Mobilní tisk	AirPrint, Mopria Print Service		
Tiskové funkce	Universal Print Driver, Tisk z USB, Tisk z SharePoint <sup>1)</sup> , Vícetránkový tisk, Tisk obálek		



	e-STUDIO449s	e-STUDIO479s	e-STUDIO479p
<b>Sken</b>			
<b>Rozlišení</b>			
Barevně	Max.: 600 x 600 dpi		—
Černobíle	Max.: 600 x 600 dpi		—
<b>Rychlost skenu</b>			
Jednostranně: barevně/černobíle	34/49 A4 (300 x 600 dpi)	39.9/49 A4 (300 x 600 dpi)	—
Oboustranně: barevně/černobíle	68/98 A4 (300 x 600 dpi)	79.8/98 A4 (300 x 600 dpi)	—
<b>Podavač dok. (Jednostr./oboustr.)</b>	DSDF, 100 listů, A6-A4/uživatelsky, 52-120 g/m <sup>2</sup>		—
<b>Formáty souborů</b>	TIFF, JPEG, PDF, Zabezpeč. PDF, PDF/A, Prohlédávatelné PDF <sup>1)</sup> , TXT <sup>1)</sup> , RTF <sup>1)</sup> , DOCX <sup>1)</sup>		—
<b>Funkce skenování</b>	Sken do složky, Sken do e-mailu, Sken do USB, Síťový sken (FTP), náhled skenu, e-STUDIO Scan, TWAIN, Sken do Sharepoint <sup>1)</sup>		—
<b>Kopírování</b>			
<b>Rozlišení</b>			
	Max.: 600 x 600 dpi		—
<b>Rychlost první kopie</b>			
	~ 6.75 sekund		—
<b>Zvětšování</b>			
	25 - 400%		—
<b>Režimy kopírování</b>			
	Text, Text/Foto, Foto, Grafika		—
<b>Funkce kopírování</b>			
	Více stránek na kopii, kopie různých formátů, Posun okraje, ID Karty		—
<b>Fax</b>			
<b>Přenos</b>			
	Super G3		—
<b>Rychlost přenosu</b>			
	~ 3 vteřiny A4		—
<b>Komprese</b>			
	JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG		—
<b>Funkce faxu</b>			
	Barevný fax, Rychlá volba (až 500 míst určení), Skupinové vytáčení, síťový fax		—
<b>Přesměrování faxu</b>			
	Do faxu, E-Mail, FTP		—
<b>Systém a zabezpečení</b>			
<b>Správa zařízení</b>			
	e-FleetManager <sup>1)</sup>		
<b>Systémové funkce</b>			
	Režimy úspory energie, Sytost toneru/kalibrace barev, Vzdálené uživatelské rozhraní		
<b>Účtování a bezpečnost</b>			
	Privátní tisk, filtr IP adres, filtr portů, podpora SNMPv3, SSL a IPSec protokolů, 802.1x autentifikace, zámek ovládacího panelu, trvalé vymazání paměti, Intelligent Storage Device s šifrováním disku <sup>2)</sup> , TPM 2.0, Konečný výmaz pro ISD <sup>2)</sup> a HDD <sup>3)</sup> (vymazání disku na konci životnosti zařízení) <sup>3)</sup>		
<b>Příslušenství</b>			
	Zásobník papíru na 250 listů - KD-1076, Zásobník papíru na 550 listů - KD-1077, Výškově nastavitelný stolek - KK-3320, Otočný, zamykatelný podstolek - MH-3100, Pevný disk 500 Gb <sup>3)</sup> , Inteligentní úložné zařízení 128GB (ISD) - GE-1310 <sup>2)</sup> , Sériové rozhraní - GB-2110LXK, Pohodlná sešíváčka <sup>3)</sup> - MJ-1049EU, e-FleetManager		

<sup>1)</sup> Příslušenství

<sup>2)</sup> příslušenství pro e-STUDIO479p

<sup>3)</sup> Pro e-STUDIO449s a e-STUDOP479s


# Konfigurace

